

Broca especial para chapas y tubos. Mango hexagonal 6,35 Quick-Change.



- Especial aceros y aluminios
- Taladrado sin rebabas
- Taladrado ultrapreciso
- Cambio rápido de herramienta

- Afilado Crown Tip
- mango de cambio rápido
- Hélice tipo N a 30°
- Acero rápido
- Para máquinas de impacto

Ø 2- 3- 4- 5- 6 mm Estuche de plástico



#### Máquinas



#### Aplicaciones



#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Afilado Crown Tip: con punta de centrado y picos en forma de corona. ➡ Taladrado circular y sin rebabas de chapas finas y materiales plásticos.
- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm<sup>2</sup>
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en destornilladores de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y mejora la vida útil.

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,120 / Dimensions : 0165x0060x0020 mm / EAN : 3221910866594